

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE GROAIRAS - MUNICIPIO DE GROAIRAS - (CE)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE GROAIRAS / Nº Processo: 0109.01/20)

às 10:00:58 horas do dia 08/09/2020 no endereço RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO-770, bairro CENTRO, da cidade de GROAIRAS - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). SILVANA PAIVA RODRIGUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 0109.01/20 - 2020/0109.01/20 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PRESCRITOS AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19) E EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAL E HOSPITALAR (AO HMJG - HOSPITALAR JOAQUIM GUIMARÃES) EM VIRTUDE DO GRANDE AUMENTO DE CASOS POSITIVOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:


Lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2020 08:26:18:622	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 78.000,00
08/09/2020 08:24:30:775	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 41.676,00

08/09/2020 08:24:59:800	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 41.679,96
04/09/2020 14:46:37:830	HUGO F. VINAS	R\$ 41.679,96
08/09/2020 08:24:43:998	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 41.679,96
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 39.600,00

Lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2020 08:31:07:380	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 7.524,00
08/09/2020 08:30:39:874	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.016,00
08/09/2020 08:30:51:154	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.016,00
04/09/2020 14:46:37:830	HUGO F. VINAS	R\$ 5.016,00
08/09/2020 08:29:33:257	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 5.016,00
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 5.040,00



Lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2020 08:32:45:321	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 4.559,40
08/09/2020 08:32:36:801	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 3.289,00
08/09/2020 08:32:27:970	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.039,60
04/09/2020 14:46:37:830	HUGO F. VINAS	R\$ 3.039,60
08/09/2020 08:32:16:912	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.039,60
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.640,00

Lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2020 08:33:13:850	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 23.380,00
08/09/2020 08:33:43:660	L.D. FARMACEUTICA LTDA	R\$ 35.000,00
08/09/2020 08:33:22:919	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 23.380,00
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 23.380,00
04/09/2020 19:41:58:125	LLM DROGARIA LTDA	R\$ 23.300,00

Lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2020 08:34:35:662	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 19.365,00
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 19.365,00

Lote (6) - IVERMECTINA 6MG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

08/09/2020 08:35:12:663	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 10.317,00
08/09/2020 08:40:49:270	L.D. FARMACEUTICA LTDA	R\$ 11.000,00
08/09/2020 08:35:01:931	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.310,00
04/09/2020 11:13:40:922	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 10.310,00
04/09/2020 19:43:04:673	LLM DROGARIA LTDA	R\$ 10.250,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:



Lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUIDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2020 10:20:29:235	HUGO F. VINAS	R\$ 39.550,00
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 39.600,00

Lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2020 14:46:37:830	HUGO F. VINAS	R\$ 5.016,00
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 5.040,00

Lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2020 10:23:56:094	HUGO F. VINAS	R\$ 2.585,99
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.640,00

Lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2020 10:05:29:061	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 23.250,00


04/09/2020 19:41:58:125	LLM DROGARIA LTDA	R\$ 23.300,00
-------------------------	-------------------	---------------

Lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2020 11:12:22:851	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 19.365,00

Lote (6) - IVERMECTINA 6MG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2020 10:05:57:313	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	R\$ 10.230,00
04/09/2020 19:43:04:673	LLM DROGARIA LTDA	R\$ 10.250,00



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/09/2020, às 10:31:09 horas, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/09/2020, às 10:39:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:39:43 horas, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO

LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. No dia 10/09/2020, às 08:26:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:26:40 horas, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:26:40 horas, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO

HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HUGO F. VINAS com o valor R\$ 39.154,44.

No dia 08/09/2020, às 10:31:32 horas, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/09/2020, às 10:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:40:16 horas, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. No dia 10/09/2020, às 08:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:27:16 horas, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:27:16 horas, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HUGO F. VINAS com o valor R\$ 4.965,84.

No dia 08/09/2020, às 10:30:46 horas, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No



dia 09/09/2020, às 10:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:40:46 horas, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS. No dia 10/09/2020, às 08:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:27:53 horas, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:27:53 horas, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HUGO F. VINAS com o valor R\$ 2.560,08.

No dia 08/09/2020, às 10:30:30 horas, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/09/2020, às 10:41:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:41:18 horas, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS. No dia 10/09/2020, às 08:30:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:30:16 horas, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:30:16 horas, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CEARENSE HOSPITALAR EIRELI com o valor R\$ 23.010,00.

No dia 08/09/2020, às 10:31:19 horas, no lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/09/2020, às 10:41:48 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:41:48 horas, no lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. No dia 10/09/2020, às 08:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:30:51 horas, no lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:30:51 horas, no lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CEARENSE HOSPITALAR EIRELI com o valor R\$ 19.170,00.


No dia 08/09/2020, às 10:31:27 horas, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/09/2020, às 10:42:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:42:16 horas, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO VENCEDOR O REFERIDO LOTE POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. No dia 10/09/2020, às 08:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 08:31:23 horas, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA DECLARADO O REFERIDO LOTE/ITEM POR TER A EMPRESA ARREMATANTE ATENDIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

No dia 10/09/2020, às 08:31:23 horas, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CEARENSE HOSPITALAR EIRELI com o valor R\$ 10.120,00.

No dia 08/09/2020, às 08:24:30 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUIDA EM AÇO,



MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:24:43 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:24:59 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPILAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM);



(ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:26:18 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, no lote (1) - CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2,65MM, ACOMPANHANDO COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL MEDIDAS: (LEITO: 880X1950MM); (ALTURA DO LEITO: 550MM). RODÍZIOS DE 3 DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE. ESSA CONSTRUÇÃO SÓLIDA GARANTE RIGIDEZ ADEQUADA E LONGA VIDA DA CAMA. LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1 X1/8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA E BACTÉRIAS, FACILITANDO A LIMPEZA DO LEITO. MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE. CABEÇA E PULSEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:29:33 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:30:39 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA



RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:30:51 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:31:07 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, no lote (2) - BIOMBO TRIPLO EM AÇO ESMALTADO COM RODIZIOS. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:32:16 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:32:27 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:32:36 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:32:45 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, no lote (3) - SUPORTE PARA SORO EM FERRO ESMALTADO E REGULAGEM. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:33:13 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:33:43 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - L.D. FARMACEUTICA LTDA, no lote (4) - AZIROMICINA 500MG, ENVELOPE C/03 COMP. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:34:35 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (5) - CEFTAZIMIDA 1G INJ. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:35:01 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG. O motivo da desclassificação foi: ITEM 4.05 DO EDITAL.

No dia 08/09/2020, às 08:40:49 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA PAIVA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - L.D. FARMACEUTICA LTDA, no lote (6) - IVERMECTINA 6MG. O motivo da desclassificação foi: ITEM 9.01 DO EDITAL.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


SILVANA PAIVA RODRIGUES

Pregoeiro da disputa


FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS

Autoridade Competente


MARIA DE FATIMA PEREIRA XIMENES

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
- 26.436.496/0001-34 CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
- 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS
- 15.772.566/0001-09 L.D. FARMACEUTICA LTDA
- 35.939.671/0001-05 LLM DROGARIA LTDA
- 00.376.638/0001-21 MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
- 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
- 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
- 05.675.713/0001-79 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR