

MANUPA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0911.01/2018.

Proponente: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli.
CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53

Endereço: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.
Fone: (11) 2478-2818 - E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br

Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2
Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas, celular, 85-99601-1247


Telefone: (88) 997132247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com

Definição: Aquisição de 02 (duas) ambulâncias tipo A de Simples Remoção OKM e 01 (uma) Ambulância Simples Remoção Furgão Teto Alto Van OKM, para suprir as necessidades as necessidades do Hospital e Maternidade Joaquim Guimarães - HMJG do Município de Groaíras - CE, conforme termo de referência, mediante Pregão, conforme especificação contida no Anexo I deste edital.

Matriz

Filiais

- Av. Marques da São Vicente 1919 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003
- operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br
- Avenida Bernardo Manuel 10.360 - lj 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740
- Rua João Pessoa da Matriz 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115
- Avenida Históricador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304 CIA
Bd3 - Quilbé - MT
CEP 78009-900



MANUPA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1.	<p>Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); potência mín. de 85 cv; tanque de combustível: capac. min=50L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios interno em poliestireno, c/fechos internos e externos, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. Elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm, largura mín. de 250 mm e máx. de 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx. de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração unidade, poeira, corrosão,</p>	UNID.	02	GM/MONTANA MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 220520	R\$ 79.600,00	R\$ 159.200,00

Matriz

Filiais

Av Marques de São Vicente 1819 - sl 2705
Bairro Fúndia - São Paulo - SP
CEP 01138-005


Avenida Bernardo Menzies, 10.360 - 103
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Avenida Tefé, 204 - sl 03
Japim I - Manaus - AM
CEP 68079-000

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2218
manupa.com.br

Rua João Passos da Mattos, 530
Praia da Ostra - Vila Velha - ES
CEP 29161-115

Avenida Heliador Rubens de Mendonça, 157 - sl 30A, 31A
Bela - Curitiba - MT
CEP 78208-900



MANUPA

deformação e fotometria classe 1, p/ o sinalizador luminoso principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos. Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante, Sist. portátil de oxigênio completo, mín. 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do compartimento traseiro deve ser de no mín. 15.000 BTUs. Maca com rodas retrátil, em duralumínio; c/no mín. 1.800 mm compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mín. de 100 kg. Com colchonete deverão ser apresentados : Autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser de

Matriz

Av. Marquês de São Vicente 1919 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-0103

Operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br


Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.560 - 1.03
Mandujim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Matos, 530
Praça da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Telê, 204 - sl 01
Japlini - Manaus - AM
CEP 69079-000

Avenida Histórica Rubeana de Mendonça, 157 - sl 304, Bl A
Bald - Quatã - MT
CEP 78005-900



<p>plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Adm. Non-til. Butadieno bacteriosstática. Um suporte p/ soro, suporte de oxigênio medicinal e plasma; equipamento de comunicação; um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/auxiliar no embarque c / acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmula ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo composto por cruzeiros e palavras ambulância no capô, vidros laterais e traseiros e as marcas do governo federal, SUS e Ministério da saúde.</p>	<p>MANUPA</p>				
--	----------------------	--	--	--	--

Valor da Proposta: R\$ 159.200,00 (Cento e cinquenta e nove mil e duzentos reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local de Entrega: Hospital do Município de Groaíras ou na Sede da Prefeitura Municipal.

Entrega: Em até 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses,

Declaro ainda que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo - me sempre a mantê-lo atualizado junto a Prefeitura Municipal. Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

Fortaleza, 23 de Novembro de 2018.

Francisco Edinaldo Freitas
Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas EIREL.
Francisco Edinaldo Freitas /Representante Comercial
RG 20072475859 SSP CE

- Mãe:**
- Av. Marquês de São Vicente 1419 - sl 2705 - Barra Funda - São Paulo - SP - CEP 01839-003
 - operacional@manupa.com.br - (11) 2478-2818 - manupa.com.br
- Filiais:**
- Avenida Bernardo Manuel, 10360 - 103 - Maranhão - Maranhão - CE - CEP 60781-740
 - Rua João Pessoa de Mattos, 530 - Praia da Coqueira - Vila Velha - ES - CEP 29101-115
 - Avenida Teffé, 204 - sl 01 - Jardim I - Manaus - AM - CEP 68078-000
 - Avenida Histrichador Rubens da Meridionga, 157 - sl 304, 01 A - Beldi - Orlândia - MT - CEP 78309-590

